CE-FENIX21

CARGADOR MULTIFUNCIÓN

FENIX21

12v / 24v
VOLTAJE

20A
DE POTENCIA

- CARGA RÁPIDA Y EFICIENTE
- **CARGADOR**
- PROTECCIÓN AVANZADA
- FÁCIL DE USAR Y TRANSPORTAR



Wet
MF
Pb-Ca
Gel
AGM
EFB
12V
24V

#SacaTúLadoPro

CE-FENIX21

CARGADORES

Wet

MF

Pb-Ca

Gel

AGM

EFB

12V

24V

El cargador de baterías FÉNIX 21 CEVIK PRO, es una solución fiable y compacta para uso profesional y doméstico.
Diseñado para baterías de plomo-ácido de 12V y 24V en vehículos y maquinaria.
Permite seleccionar carga lenta o rápida según la necesidad de la batería.
Su diseño robusto garantiza seguridad y durabilidad en cada uso.



- Cargador de batería es adecuado para cargar baterías AGM, PLOMO-ÁCIDO (MF, GEL, ACG, VRLA), EFB, Pb-Ca, etc., pero no para cargar baterías de litio.
- Corriente de carga hasta 20A
- Amperímetro integrado para control visual de la carga
- Protección térmica y fusibles de seguridad

CARGADOR		
	✓	✓

Referencia	Tensión Hz	Potencia	Batería	Carga efectiva	Carga máxima/ minima
CE-FENIX21 8430019060818	230v-50-60Hz	450W	12-24v	8-12v 12-24v	20-150Ah 12V 20-180Ah 24V

Corriente máxima	Baterias	Carga	Peso	Dimensiones (cm)	Protección
20A	AGM MF- GEL -ACR-VRLA - EFB- Pb-Ca	Mínima / Máxima	5.0	16x29x25	IP20

CE-FENIX21

LISTA DE PARTES / PARTS LIST

N°	ENGLISH	ESPAÑOL
1	Plastic Panel	Panel de plástico
2	Minus Output Clamp	Pinza de salida negativa
3	Positive Clamp	Pinza positiva
4	Current Meter	Amperímetro (Medidor de corriente)
5	Fuse 20A	Fusible de 20 A
6	Switch 12V/24V	Interruptor 12 V / 24 V
7	Fuse 3A	Fusible de 3 A
8	Switch Min/Max	Interruptor Mín./Máx.
9	Plug	Enchufe (Conector)
10	Lock Connector	Conector de bloqueo
11	Shunt	Shunt (Resistencia de derivación)
12	Front Panel	Panel frontal
13	Base Board	Placa base
14	Radiator	Disipador de calor
15	Rectifier	Rectificador
16	Transformer	Transformador
17	Foot	Pata (Pie de apoyo)
18	Power Switch	Interruptor de alimentación
19	Back Panel	Panel trasero
20	Upper Cover	Cubierta superior
21	Handle	Asa

