






## **BH6FC1000** **Grúa plegable 1 T**



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Grúa plegable 1 T para levantar y soportar una amplia variedad de piezas de vehículos, como motores, dispositivos de transmisión, etc.
- Brazo elevador con cuatro posiciones fijas: 1000, 750, 500 y 250 kg
- Gran flexibilidad y amplia zona de uso:
- Altura de acceso mínima: 88 mm
- Altura máxima del gancho: 2175 mm
- Patas plegables que permiten que la grúa ocupe muy poco espacio cuando no se utiliza
- Sistema de doble pistón que reduce el número de golpes necesarios al 50 %
- Ruedas de acero y nailon que garantizan una excelente durabilidad y la ausencia de ruidos durante su manipulación
- Palanca de la bomba de PU giratoria para un bombeo fácil y cómodo desde cualquier posición
- Mayor seguridad gracias al mecanismo de seguridad «Hombre muerto», la válvula contra sobrecargas, el gancho de seguridad giratorio, etc.
- Certificado CE de acuerdo con la normativa 2006/42/CE + BS EN1494





### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto										
<b>BH6FC1000</b>	1000 kg	750 kg	500 kg	250 kg	88 mm	+/- 45	1480 mm	1030 mm	2175 mm	85 kg

Follow the Fish!


















Original Instructions

SNA Europe SAS  
BP 20104 Eragny  
F-95613 Cergy Pontoise- France






Rev. 10/11/15





P/N	OIL VOLUME (ml)
BH6FC1000	600





		Capacity	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	K	Weight(kg)
BH6FC1000	1	1000kg	905	2040	1578	1480	925	1030	440	88	330	530	650	85
	2	750kg	995	2085										
	3	500kg	1085	2130										
	4	250kg	1175	2175										
BH6FC2000	1	2000kg	1130	2370	1880	1845	1095	1220	550	130	430	625	815	170
	2	1500kg	1310	2460										
	3	1000kg	1488	2555										
	4	500kg	1668	2640										

**BH6FC1000**  
**BH6FC2000**

