

- Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodo recubierto.
- Factor de marcha profesional: 100% con aire a 30°C
- Incluye todo lo necesario para empezar a soldar, gracias a su dotación y facilidad de uso.
- Apto para todo tipo de trabajos ligeros y medianos en los campos de mantenimiento, construcción y pequeños proyectos.
- Prestaciones incomparables frente a modelos similares de otras marcas: 160A en continuo, voltaje en vacío =64Vdc.
- Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad térmica y máximo rendimiento en su categoría.
- Fácil realización de soldadura gracias al control inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal maneio.
- Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados.
- Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU e IEC 60974.
- Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su categoría: solo 2.4 Kg de peso.

Suelda en continuo **ELECTRODOS DE 4.0 mm**







_			
AIASHEE	Intensidad (A, X=100% 30°C)	160	Α
	Electrodo	4	mm
	Peso	2.4	kg
	Alimentación	230	V
	Generador	4 - 6	KVA
	Dimensiones 25 x 15	5.5 x 9	ст







4-6 KVA

/ DOTACIÓN STANDARD

- Cable de alimentación. 2m x 2.5 mm²
- Cable de masa con pinzas. 1.5m x 16 mm²
- Cable porta-electrodos. 2.5m x 16 mm²
- Martillo con cepillo
- Maletín Plástico

